

Warnik do wody

urządzenia bez podłączenia do wody (zalewowe), wykonane w całości ze stali nierdzewnej satynowanej, niekapiący kurek spustowy z tworzywa sztucznego, termostat regulujący temperaturę, odkryta grzałka, termostat bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu wody



pojemność 10 ltr
moc / zasilanie: 1,5 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 25 x 38 cm
2605 100 299,00 zł

j. w. lecz z zakrytą grzałką
moc / zasilanie: 2,2 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 22 x 47,4 cm
2605 101 329,00 zł

Wannik do wody



pojemność 20 ltr
moc / zasilanie: 2,0 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 30 x 47 cm
2605 200 382,00 zł

j. w. lecz z zakrytą grzałką
moc / zasilanie: 2,2 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 26,8 x 60,2 cm
2605 201 409,00 zł

Wannik do wody



pojemność 30 ltr
moc / zasilanie: 3,0 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 34 x 53 cm
2605 300 400,00 zł

j. w. lecz z zakrytą grzałką
moc / zasilanie: 2,2 kW / 230 V
wymiary $\varnothing \times W$: 52 x 50 cm
2605 301 529,00 zł

Zaparzacz do kawy, herbaty oraz do gotowania wody



urządzenia bez podłączenia do wody (zalewowe). Wykonane w całości ze stali nierdzewnej, niekapiący kranik spustowy z tworzywa sztucznego, odkryta grzałka, automat zabezpieczający przed przegrzaniem przy braku wody, termostat regulujący temperaturę

pojemność 6,5 ltr,
moc / zasilanie: 1,35 kW / 230 V
waga 2,5 kg, wymiary $\varnothing \times W$: 22,5 x 47 cm
190 151 370,00 zł

Zaparzacz do kawy, herbaty oraz do gotowania wody



pojemność 12 ltr
moc / zasilanie: 1,35 kW / 230 V
waga 3,5 kg, wymiary $\varnothing \times W$: 270 x 530 cm
190 161 496,00 zł

pojemność 15 ltr
moc / zasilanie: 1,35 kW / 230 V
waga 4,0 kg, wymiary $\varnothing \times W$: 27 x 60 cm
190 191 546,00 zł



Filtry papierowe

do zaparzaczyserii 190 xxx

opakowanie 1000 szt.

wymiar \varnothing : 16 cm **190 193 229,00 zł**

wymiar \varnothing : 22 cm **190 194 449,00 zł**

FETCO

Zaparzacz do kawy, herbaty przelewowy, z kranem gorącej wody

profesjonalna, elegancka kawiarka współpracująca z termosami, automatyczny kran zapewniający gorącą wodę, posiada elektroniczny panel z wyświetlaczem LCD, możliwość programowania liczby filiżanek, czasu oraz temperatury parzenia, stopnia wstępnego zraszania, czasu ociekania, opcji by-pass max liczba zaparzeń - 12 w 1 godzinie czas 1 cyklu - do 4 min. / 25 ltr w 1 godz



moc / zasilanie: 3,2 kW / 230 V
wymiary SxGxW: 22 x 45 x 54 cm

z dzbankiem szklanym poj. 2 ltr
CBS2021EP 1710,00 zł

z dzbankiem stalowym poj. 1,9 ltr
CBS2021E 1750,00 zł

*Zalecamy zakup filtrów papierowych oraz kosza do zaparzania herbaty!
Po zdemontowaniu podgrzewacza dolnego możliwa współpraca z termosami LUXUS L3S-05!*

Zaparzacz do kawy, herbaty przelewowy, z kranem gorącej wody

profesjonalna, elegancka kawiarka współpracująca z termosami L3D-05, automatyczny kran zapewniający gorącą wodę, posiada elektroniczny panel z wyświetlaczem LCD możliwość programowania liczby filiżanek, czasu oraz temperatury parzenia, stopnia wstępnego zraszania, czasu ociekania, opcji by-pass max liczba zaparzeń - 12 w 1 godzinie czas 1 cyklu - do 4 min. / 25 ltr w 1 godz



moc / zasilanie: 3,2 kW / 230 V
wymiary SxGxW: 22 x 45 x 70 cm

CBS2021EG 2135,00 zł

Zalecamy zakup filtrów papierowych oraz kosza do zaparzania herbaty!

Wanniki do wody

profesjonalne automatyczne wanniki do wody firmy FETCO (USA) gwarantują dużą wydajność (od 25 do 180 ltr), odpowiednią dla gastronomii oraz stałą temperaturę wypływu wody 98+/- °C. Zwarta oraz całkowicie izolowana obudowa ze stali nierdzewnej. Elektroniczna kontrola temperatury. Programowalny panel sterujący z ekranem LCD. Automatyczny pobór wody.



poj. 6 ltr

wydajność 20 ltr / godzinę

waga: 7,1 kg, moc / zasilanie: 3,4 kW / 230 V

wymiary SxGxW: 22 x 39 x 53,1 cm

HWB 2 1460,00 zł

poj. 18 ltr

wydajność 35 ltr / godzinę

moc / zasilanie: 2,9 kW / 230 V

waga: 25,6 kg, wymiary SxGxW: 25,6 x 40,6 x 75,2 cm

HWB 5 2530,00 zł



FETCO



Warniki do wody

profesjonalne automatyczne warniki do wody firmy FETCO (USA) gwarantują dużą wydajność (od 25 do 180 ltr), odpowiednią dla gastronomii oraz stałą temperaturę wypływu wody 98+/- 1°C. Zwarta oraz całkowicie izolowana obudowa ze stali nierdzewnej. Elektroniczna kontrola temperatury. Programowalny panel sterujący z ekranem LCD. Automatyczny pobór wody.

poj. 38 ltr
wydajność 72 ltr / godzinę
moc / zasilanie: 5,8 kW / 230 V,
waga 34 kg,
wymiary SxGxW: 40,8 x 40,6 x 80,2 cm
HWB 10 3100,00 zł

poj. 57 ltr
wydajność 110 ltr / godzinę
moc / zasilanie: 9,1 kW / 380 V,
waga: 43,6 kg
wymiary SxGxW: 41 x 41 x 78 cm
HWB 15 3590,00 zł



Dzbanek szklany 2,0 ltr

GD2-0 29,00 zł

FETCO



Termos FETCO

korpus oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej, próżnia pomiędzy ściankami zapewnia doskonałą izolację

zakręcany, poj. 1,9 ltr **SS1-9 129,00 zł**

FETCO



Termosy seria LUXUS

korpus oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej, próżnia pomiędzy ściankami zapewnia doskonałą izolację pokrywa oraz podstawa wykonane z tw. sztucznego, posiadają plastikowy, niekapiący kurek, elektroniczny wyświetlacz jakości i ilości cieczy, wbudowany, demontowalny ociekacz

pojemność 2,0 ltr, waga 1,9 kg
wymiary SxGxW: 16,5 x 25,6 x 40,4 cm
L3D05 353,00 zł

pojemność 4,0 ltr, waga 4,1 kg
wymiary SxGxW: 20,5 x 30 x 55 cm
L3D10 677,00 zł

pojemność 6,0 ltr, waga 4,8 kg
wymiary SxGxW: 23 x 34 x 56,5 cm
L3D15 810,00 zł

pojemność 8,0 ltr, waga 5,5 kg
wymiary SxGxW: 23 x 34 x 61,5 cm
L3D20 919,00 zł

Filtry papierowe

do zaparzaczy FETCO CBS 2021

wymiar ØxW: 28,6 x 9,5 cm

opakowanie 500 szt. **190 192 56,00 zł**



CAMBRO

Termosy do transportu napojów seria UC

Obudowa wykonana z ciemnego tworzywa, wypełnionego pianką poliuretanową. Wszystkie termosy posiadają uchwyty ułatwiające transport. Możliwe jest układanie w stosy. Kran umieszczony we wnętrzu.



pojemność 5,7 ltr, waga 5,5 kg
wymiary SxGxW: 26,5 x 29 x 44 cm

100LCD 630,00 zł

pojemność 9,5 ltr, waga 6,5 kg
wymiary SxGxW: 23 x 42 x 47 cm

250LCD 565,00 zł

pojemność 18 ltr, waga 7,9 kg
wymiary SxGxW: 23 x 42 x 62 cm

500LCD 642,00 zł

pojemność 40 ltr, waga 13,6 kg
wymiary SxGxW: 41,5 x 52 x 65,5 cm

1000UC 999,00 zł

CAMBRO

Termosy do transportu posiłków seria UPCS

Obudowa wykonana z jasnoszarego tworzywa sztucznego, wypełnionego pianką poliuretanową. Spody i pokrywy wszystkich termosów posiadają specjalnie uformowane zagłębienia do układania w stosy, kolor jasnoszary.

wymiary SxGxW: 64 x 43,5 x 22 cm, waga 8,4 kg

1/1 GN h-100 **140UPCS 650,00 zł**

wymiary SxGxW: 64 x 43,5 x 26 cm, waga 9,4 kg

1/1 GN h-150 **160UPCS 677,00 zł**

wymiary SxGxW: 64 x 43,5 x 30,5 cm, waga 9,8 kg

1/1 GN h-200 **180UPCS 687,00 zł**



Wózek transportowy do termosów UPCS

wymiary SxGxW: 42 x 62 x 26,5 cm

160CD 870,00 zł

Termos do transportu posiłków z załadunkiem od przodu

Obudowa wykonana z jasnoszarego tworzywa sztucznego, wypełnionego pianką poliuretanową. Spody i pokrywy wszystkich termosów posiadają specjalnie uformowane zagłębienia do układania w stosy, kolor jasnoszary.

wymiary SxGxW: 63,5 x 46 x 63 cm, waga 16 kg

2 x 1/1 GN-h 200 **400UPCS 1240,00 zł**

wymiary SxGxW: 45,7 x 63,5 x 63,5 cm, waga 16 kg

2 x 1/1 GN-h 200 **400UPC 1396,00 zł**





CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY

Wózek transportowy do termosów

wymiary SxGxW: 53 x 71 x 23 cm
400CD **960,00 zł**



Termosy do transportu posiłków

niezastąpione do dystrybucji posiłków są uniwersalne, przenośne, bezobsługowe obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, zakręcane, wkład ze stali nierdzewnej 18/10, posiadają uchwyt ułatwiający transport i przenoszenie

wymiary ØxW: 30 x 34 cm
poj: 12 ltr **3753 120 344,00 zł**

wymiary ØxW: 30 x 50 cm
poj: 18 ltr **3753 180 538,00 zł**



Termosy do napojów

niezastąpione do dystrybucji gorących i zimnych napojów, są uniwersalne, przenośne, bezobsługowe obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym lub niebieskim, wkład ze stali nierdzewnej, posiadają plastikowy, niekapiący kurek oraz uchwyt ułatwiający transport i przenoszenie

wymiary SxGxW: 30 x 36 x 34 cm
poj: 12 ltr **3752 120 357,00 zł**

wymiary SxGxW: 30 x 36 x 50 cm
poj: 18 ltr **3752 180 542,00 zł**

HACCP



Wkład uszczelniający do termosu 3752 i 3753.

Nie gwarantuje całkowitej szczelności!

3752 001 17,00 zł

Termosy do transportu posiłków

Wykonane ze spienionego polipropylenu (EPP), odpornego na zgniatanie, łamanie. Idealnie spełniają wysokie wymagania nowoczesnego cateringu. Ich największą zaletą jest lekkość i niska cena. Zalecany przez HACCP.



dla GN 1/1
wymiary wew. SxGxW: 53,5 x 33 x 8 cm
3049 675 143,00 zł

dla GN 1/1 MULTI
wymiary wew. SxGxW: 53,5 x 33 x 12 cm
3049 685 146,00 zł

pokrywa do 3049/675 oraz 3049/685
wymiary SxGxW: 59,5 x 39 x 4 cm
113 19 64,00 zł

Pojemnik transportowy dla pojemników GN

wykonany z czerwonego polipropylenu
dla GN 1/1 - 150 mm
wymiary SxGxW: 59 x 38 x 17 cm
8908 530 55,00 zł

dla GN 1/1 - 200 mm
wymiary SxGxW: 59 x 38 x 22 cm
8908 532 69,00 zł



Termosy do transportu posiłków z pokrywą

Wykonane ze spienionego polipropylenu (EPP), odpornego na zgniatanie, łamanie. Idealnie spełniają wysokie wymagania nowoczesnego cateringu. Ich największą zaletą jest lekkość i niska cena. Zalecane przez HACCP.



dla GN 1/1 - 200, z pokrywą
wymiary SxGxW: 50,7 x 30,7 x 20,5 cm
poj. 32 ltr **2001 120 236,00 zł**



Termosy do transportu posiłków z pokrywą

do pizzy (2/3 GN), z pokrywą
wymiary SxGxW: 36 x 36 x 20,5 cm
poj. 26 ltr **2002 321 185,00 zł**



Termosy do transportu posiłków z pokrywą

uniwersalny, duży, oraz do lodów, z pokrywą
wymiary SxGxW: 54 x 34 x 30,5 cm
poj. 56 ltr **2001 130 285,00 zł**



Termosy do transportu posiłków z pokrywą

uniwersalny, duży, EN, z pokrywą
wymiary SxGxW: 61 x 41 x 22,5 cm
poj. 56 ltr **2006 422 315,00 zł**

Termobox - termos do transportu pojemników GN

wykonane z EPS - barwionego styropianu, w kolorze szarym, wewnątrz jest większe od 1/1 GN



wymiary wew. SxGxW: 54 x 34 x 13 cm
dla 1/1GN-100 **3740 100 60,00 zł**
wymiary wew. SxGxW: 54 x 34 x 18 cm
dla 1/1GN-150 **3740 150 66,00 zł**
wymiary wew. SxGxW: 54 x 34 x 26 cm
dla 1/1GN-200 **3740 200 75,00 zł**

Termosy do transportu posiłków, izolowane, z wkładem na posiłki, stal nierdzewna

podwójne ścianki, izolowane pianką poliuretanową, uchwyty do przenoszenia, zaworek bezpieczeństwa, silikonowa uszczelka, wkład z pokrywą, uchwytem oraz dnem wielowarstwowym - typu sandwich



wymiary ØxW: 30 x 30 cm
poj. 8 ltr **4620 800 665,00 zł**
wymiary ØxW: 33 x 33 cm
poj. 12 ltr **4620 120 767,00 zł**
wymiary ØxW: 38 x 38 cm
poj. 22 ltr **4620 220 836,00 zł**
wymiary ØxW: 38 x 50 cm
poj. 32 ltr **4620 320 999,00 zł**

Dodatkowe wkłady dostępne na zamówienie. Prosimy pytać sprzedawców.



**Termosy do transportu posiłków,
stal nierdzewna**

podwójne ścianki i dno, wewnątrz dodatkowa izolacja termiczna z pianki poliuretanowej, 6 zatrzasków, podstawa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed uszkodzeniem, pokrywa z uszczelką i zaworkiem bezpieczeństwa

HACCP



	wymiary ØxW: 33 x 23 cm		
poj. 10 ltr	4615 100	550,00 zł	
	wymiary ØxW: 34 x 27 cm		
poj. 15 ltr	4615 150	620,00 zł	
	wymiary ØxW: 33 x 38 cm		
poj. 20 ltr	4615 200	679,00 zł	
	wymiary ØxW: 39 x 32,3 cm		
poj. 25 ltr	4615 250	760,00 zł	
	wymiary ØxW: 33 x 60 cm		
poj. 35 ltr	4615 350	899,00 zł	
	wymiary ØxW: 50 x 38 cm		
poj. 50 ltr	4615 500	999,00 zł	

**Termosy do dystrybucji napojów,
z kranikiem stal nierdzewna**

podwójne ścianki i dno, kranik metalowy, wewnątrz dodatkowa izolacja termiczna z pianki poliuretanowej, 6 zatrzasków, podstawa z tworzywa szt. zabezpieczająca przed uszkodzeniem, pokrywa z uszczelką i zaworkiem bezpieczeństwa



	wymiary ØxW: 33 x 23 cm		
poj. 10 ltr	4615 101	650,00 zł	
	wymiary ØxW: 34 x 27 cm		
poj. 15 ltr	4615 151	720,00 zł	
	wymiary ØxW: 33 x 38 cm		
poj. 20 ltr	4615 201	790,00 zł	
	wymiary ØxW: 39 x 33 cm		
poj. 25 ltr	4615 251	860,00 zł	
	wymiary ØxW: 43 x 35 cm		
poj. 35 ltr	4615 351	999,00 zł	
	wymiary ØxW: 50 x 38 cm		
poj. 50 ltr	4615 501	1100,00 zł	

Termos z załadunkiem od przodu

obudowa wykonana z ciemnozielonego tworzywa sztucznego, wypełnionego pianką poliuretanową. Spody i pokrywy wszystkich termosów posiadają specjalnie uformowane zagłębienia do układania w stosy.



wymiary SxGxW: 65 x 45 x 61 cm,
wewnątrz 11 prowadnic,

3710 012
991,00 zł

UWAGA! dostępna także wersja z ogrzewaniem w drzwiach!

**Wózek transportowy do termosów
3710 012**

wymiary SxGxW: 69,2 x 49,8 x 11,2 cm

3710 013 **399,00 zł**



HACCP

**Termosy do dystrybucji posiłków,
stal nierdzewna**

podwójne ścianki i dno, wewnątrz dodatkowa izolacja termiczna, 3 zatrzaski z blachy, pokrywa z silikonową uszczelką i zaworkiem bezpieczeństwa



	wymiary ØxW: 23 x 34 cm		
poj. 4 ltr	4621 040	229,00 zł	
	wymiary ØxW: 25 x 28 cm		
poj. 6 ltr	4621 060	269,00 zł	
	wymiary ØxW: 26 x 29 cm		
poj. 8 ltr	4621 080	288,00 zł	
	wymiary ØxW: 30 x 30 cm		
poj. 12 ltr	4621 120	303,00 zł	
	wymiary ØxW: 36 x 36 cm		
poj. 21 ltr	4621 250	491,00 zł	
	wymiary ØxW: 40 x 40 cm		
poj. 35 ltr	4621 350	557,00 zł	

UWAGA! NIE NADAJĄ SIĘ DO TRANSPORTU!

**Termosy do dystrybucji napojów,
z kranikiem stal nierdzewna**

podwójne ścianki i dno, wewnątrz dodatkowa izolacja termiczna, kranik spustowy, 3 zatrzaski z blachy, pokrywa z silikonową uszczelką i zaworkiem bezpieczeństwa



	wymiary ØxW: 30 x 30 cm		
poj. 12 ltr	4622 120	317,00 zł	
	wymiary ØxW: 36 x 36 cm		
poj. 25 ltr	4622 250	509,00 zł	
	wymiary ØxW: 40 x 40 cm		
poj. 35 ltr	4622 350	573,00 zł	

UWAGA! NIE NADAJĄ SIĘ DO TRANSPORTU!

**Termos do dystrybucji
potraw, napojów, lodu
na stelażu jezdnym**

wykonany z szarego tworzywa sztucznego, z dzieloną pokrywą, pojemność komory 60 ltr o wym. 74 x 74 x 29 cm, podstawa lakierowana proszkowo z 4 kółkami, w tym 2 z hamulcem



wymiary SxGxW: 79 x 39,5 x 83 cm
3715 600 **729,00 zł**



Stelaż do talerzy model ścienny WM

Umożliwia bezpieczne ustawienie talerzy w kuchni, bez straty miejsca. Wykonany z aluminium, z elementami plastikowymi i gumowymi. Każdy stelaż posiada śruby regulacyjne umożliwiające indywidualne dostosowanie stelaża do posiadanych talerzy. Zalecany przez HACCP.



dla 6 talerzy
wymiary SxGxW: 57 x 7 x 12 cm, waga 1 kg
370 WM6 260,00 zł

dla 9 talerzy
wymiary SxGxW: 77 x 7 x 12 cm, waga 1,5 kg
360 WM9 320,00 zł


dla 12 talerzy
wymiary SxGxW: 99 x 7 x 12 cm, waga 2 kg
350 WM12 390,00 zł

dla 48 talerzy
wymiary SxGxW: 99 x 7 x 48 cm, waga 8 kg
300 WM48 1375,00 zł



Stelaż do talerzy model przenośny TM

Umożliwia bezpieczne ustawienie talerzy w kuchni, bez straty miejsca. Wykonany z aluminium, z elementami plastikowymi i gumowymi. Każdy stelaż posiada śruby regulacyjne umożliwiające indywidualne dostosowanie stelaża do posiadanych talerzy. Zalecany przez HACCP.



dla 12 talerzy
wymiary SxGxW: 49 x 27 x 27 cm, waga 2,5 kg
230 TM12 390,00 zł


dla 24 talerzy
wymiary SxGxW: 73 x 36 x 36 cm, waga 4 kg
220 TM24 690,00 zł

dla 36 talerzy
wymiary SxGxW: 93 x 36 x 36 cm, waga 5,2 kg
210 TM36 880,00 zł

dla 48 talerzy
wymiary SxGxW: 114 x 36 x 36 cm, waga 6,4 kg
200 TM48 1080,00 zł

Stelaż do talerzy na kółkach model PM

Umożliwia bezpieczne ustawienie talerzy w kuchni, bez straty miejsca. Wykonany ze stali nierdzewnej oraz aluminium, z elementami plastikowymi i gumowymi. Każdy stelaż posiada śruby regulacyjne umożliwiające indywidualne dostosowanie stelaża do posiadanych talerzy. Zalecany przez HACCP. Model PM posiada dodatkowo stałą ramę z obrotowymi kółkami, ułatwiającymi transport.



dla 84 talerzy, rama stała, nieskładana
wymiary SxGxW: 185 x 60 x 60 cm
waga 23 kg
125 PM84 1990,00 zł




Pokrowiec termooizolacyjny do 125 PM84

925 BH84S 580,00 zł



Stelaż do talerzy na kółkach, model składany PMC

Umożliwia bezpieczne ustawienie talerzy w kuchni, bez straty miejsca. Wykonany ze stali nierdzewnej oraz aluminium, z elementami plastikowymi i gumowymi. Każdy stelaż posiada śruby regulacyjne umożliwiające indywidualne dostosowanie stelaża do posiadanych talerzy. Zalecany przez HACCP. Model PMC posiada dodatkowo składaną ramę ze stali nierdzewnej, z obrotowymi kółkami ułatwiającymi transport.



dla 84 talerzy, rama składana
wymiary SxGxW: 189 x 48 x 48 cm, waga 18,5 kg
135PM84C 2090,00 zł

dla 48 talerzy, rama składana
wymiary SxGxW: 127 x 48 x 48 cm, waga 14 kg
155PM48C 1520,00 zł

dla 60 talerzy, rama składana
wymiary SxGxW: 149 x 48 x 48 cm, waga 15 kg
145PM60C 1750,00 zł



Stelaż do talerzy na kółkach, rama stała, model PM TWIN

Umożliwia bezpieczne ustawienie talerzy w kuchni, bez straty miejsca. Wykonany ze stali nierdzewnej oraz aluminium, z elementami plastikowymi i gumowymi. Każdy stelaż posiada śruby regulacyjne umożliwiające indywidualne dostosowanie stelaża do posiadanych talerzy. Zalecany przez HACCP. Model PM posiada dodatkowo stałą ramę z obrotowymi kółkami ułatwiającymi transport. Bez pokrowca.



dla 96 talerzy, rama stała, nieskładana
wymiary SxGxW: 138 x 120 x 60 cm, waga 23,6 kg
160PM96 2200,00 zł

dla 120 talerzy, rama stała, nieskładana
wymiary SxGxW: 158 x 120 x 60 cm, waga 25,7 kg
170PM120 2640,00 zł

dla 168 talerzy, rama stała, nieskładana
wymiary SxGxW: 186 x 120 x 60 cm, waga 31,6 kg
180PM168 2960,00 zł



Pokrowiec termooizolacyjny do stelaży do talerzy PLATE MATE



Pokrowiec dla PM84C
925 BH84C 580,00 zł

Pokrowiec dla PM60C
925 BH60C 505,00 zł

Pokrowiec dla PM48C
925 BH48C 479,00 zł

Pokrowiec dla PM168
925 BH168 807,00 zł

Pokrowiec dla PM120
925 BH120 756,00 zł

Pokrowiec dla PM96
925 BH96 730,00 zł

Kosze do zmywarek, transportu i przechowywania szkła



wymiary 50 x 50 cm

9800 001

uniwersalny, gładki
38,00 zł



wymiary 50 x 50 cm

9800 003

do tac, z bolcami
40,00 zł



wymiary 50 x 50 cm

9800 033

do talerzy, z bolcami
39,00 zł



dla 16 kieliszków, szklanek, dzielony
wymiary 50 x 50 cm, 16 x (10,8 x 10,8 x 10,4 cm)

9800 008

42,00 zł

dotatkowa nakładka (kratka) 10,8 x 10,8 x 4,5 cm

9801 004

21,00 zł



dla 25 kieliszków, szklanek, dzielony
wymiary 50 x 50 cm, 25 x (8,3 x 8,3 x 10,4 cm)

9800 006

44,00 zł

dotatkowa nakładka (kratka) 8,3 x 8,3 x 4,5 cm

9801 006

22,00 zł



dla 36 kieliszków, szklanek, dzielony
wymiary 50 x 50 cm, 36 x (6,8 x 6,8 x 10,4 cm)

9800 007

44,00 zł

dotatkowa nakładka (kratka) 6,8 x 6,8 x 4,5 cm

9801 007

22,00 zł



dla 49 kieliszków, szklanek, dzielony
wymiary 50 x 50 cm, 49 x (5,4 x 5,4 x 10,4 cm)

9800 009

53,00 zł

dotatkowa nakładka (kratka) 5,4 x 5,4 x 4,5 cm

9801 009

22,00 zł



dla 9 kieliszków, szklanek, dzielony
wymiary 50 x 50 cm, 9 x (14,4 x 14,4 x 10,4 cm)

9800 010

42,00 zł

dotatkowa nakładka (kratka) 14,4 x 14,4 x 4,5 cm

9801 010

21,00 zł



Wózek do transportu koszy do szkła


na kosz 50 x 50 cm, z uchwytem

9800 012

310,00 zł

Kosz do zmywarek do szkła, gładki

w całości z tworzywa sztucznego



wymiary SxWxG: 35 x 35 x 12 cm

692 350

62,00 zł

wymiary SxWxG: 40 x 40 x 11 cm

692 400

73,00 zł



Stojak - wkład do talerzy

wykonany z drutu stalowego, emaliowany

do kosza 400x400 mm

SP 40

21,00 zł

do kosza 350x350 mm

SP 35

22,00 zł

Wózek na talerze

wykonany z jasnoszarego polietylenu, do transportu i przechowywania talerzy, wyposażony w łatwy do regulacji kolumny na talerze o średnicy od 11,7 do 33 cm, 4 do 8 komór po 45- 60 talerzy, 6 separatorów

2 koła stałe o śr. 25,4 cm

2 koła skrętne z hamulcem o śr. 12,7 cm

wymiary SxGxW: 73 x 96 x 81 cm

ADCS

3570,00 zł



UWAGA! w komplecie także pokrowiec!

Wózek na talerze

wykonany z brązowego polietylenu, do transportu i przechowywania talerzy, wyposażony w łatwy do regulacji kolumny na talerze o średnicy od 11,7 do 33 cm, 4 do 8 komór po 45- 60 talerzy, 6 separatorów

2 koła stałe o śr. 25,4 cm

2 koła skrętne z hamulcem o śr. 12,7 cm

wymiary SxGxW: 110 x 85 x 70 cm

1949 000

2920,00 zł

UWAGA! w komplecie także pokrowiec!



Wózek na talerze

wykonany z brązowego polietylenu, do transportu i przechowywania talerzy, wyposażony w stałe kolumny na różnorodny talerze

4 komory po 45 - 60 talerzy,

2 koła stałe o śr. 254 cm

2 koła skrętne z hamulcem o śr. 127 cm

wymiary SxGxW: 72 x 61 x 83 cm

1949 180

2379,00 zł

dla talerzy o śr. 18 - 21 cm

1949 210

2499,00 zł

dla talerzy o śr. 21 - 24 cm

1949 250


2583,00 zł

dla talerzy o śr. 25 - 28 cm

1949 280

2699,00 zł

dla talerzy o śr. 28 - 32 cm



Wózek do transportu blach typu GN

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, 18/8, do samodzielnego montażu, posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem pojemników, 4 koła skrętne o śr. 12 cm, w tym 2 z hamulcem



dla 15 blach 1/1 GN

lub 30 blach 1/2 GN

wymiary SxGxW: 38 x 55 x 173,5 cm

1953 530

709,00 zł

bez zdjęć:

dla 15 blach piekarniczych 60 x 40 cm

wymiary SxGxW: 47 x 62 x 173,5 cm

1953 534

739,00 zł



HACCP



Stół cateringowy, okrągły, składany

wykonany z wytrzymałego polietylenu (HDPE) można używać wewnątrz i na zewnątrz, łatwy w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe lakierowane

waga 13,6 kg, nośność do 250 kg, wymiary stołu po rozłożeniu: \varnothing xW: 122 x 74 cm, wymiary stołu po złożeniu: \varnothing xW: 122 x 50 cm

950 131 237,00 zł



Stół cateringowy - składany

wykonany z wytrzymałego polietylenu (HDPE) można używać wewnątrz i na zewnątrz, łatwy w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe lakierowane

waga 16,5 kg, nośność do 300 kg, wymiary stołu po rozłożeniu: SxGxW: 183 x 76,2 x 74 cm, wymiary stołu po złożeniu: SxGxW: 91,5 x 76,2 x 45 cm

950 118 227,00 zł



Stół cateringowy - ława - składana

wykonany z wytrzymałego polietylenu (HDPE) można używać wewnątrz i na zewnątrz, łatwy w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe lakierowane

waga 8,9 kg, nośność do 250 kg, wymiary stołu po rozłożeniu SxGxW: 122 x 61 x 74 cm, wymiary stołu po złożeniu SxGxW: 122 x 60 x 50 cm

950 112 176,00 zł



Ława cateringowa - składana

wykonana z wytrzymałego polietylenu (HDPE) można używać wewnątrz i na zewnątrz, łatwy w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe lakierowane

waga 10,6 kg, nośność do 300 kg, wymiary stołu po rozłożeniu SxGxW: 182 x 25 x 43,5 cm, wymiary stołu po złożeniu SxGxW: 91 x 25 x 4,5 cm

950 112 170,00 zł



Krzesełko cateringowe, składane

wykonany z wytrzymałego polietylenu (HDPE) można używać wewnątrz i na zewnątrz, łatwy w przechowywaniu i transporcie, elementy stalowe lakierowane

waga 5,88 kg, nośność do 150 kg, wymiary krzesła po złożeniu SxGxW: 48 x 21 x 115 cm, wymiary krzesła po rozłożeniu SxGxW: 48 x 56,3 x 84,8 cm

950 121 83,00 zł



Popielnica stojąca ECO

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, polerowana

wymiary \varnothing xW: 21 x 58 cm 1123 251 79,00 zł

wymiary \varnothing xW: 14 x 56 cm 1123 252 53,00 zł



Party-Clips

plastikowy uchwyt do kieliszków, mocowany do talerzyka, z możliwością wykonania nadruku reklamowego.

kolor biały 9309 000 1,90 zł

od 500 sztuk 1,80 zł

od 1000 sztuk 1,70 zł



Na życzenie wykonujemy nadruki reklamowe wg wzorów klienta!



Pojemnik do transportu żywności z pokrywą

Wykonany z polipropylenu, spody i pokrywy termosów są specjalnie uformowane do układania w stosy

wymiary SxGxW: 53 x 40 x 16 cm, wersja bez kółek
poj. 30 ltr 9 1172 109,00 zł

wymiary SxGxW: 53 x 40 x 23 cm, wersja bez kółek
poj. 40 ltr 91173 112,00 zł

wymiary SxGxW: 53 x 40 x 38 cm, wersja jezdna z kółkami
poj. 60 ltr 91183 195,00 zł



Wózek kelnerski 3-półkowy

Półki z szarego polipropylenu, rama aluminiowa, bez kontenerów, do samodzielnego montażu

roztaw półek 31 cm, bez kontenerów, max udźwig 1 półki 150 kg, łączny udźwig wózka 450 KG, wymiary SxGxW: 108 x 50 x 96 cm

11945 399,00 zł



Kontener do zawieszania

rozmiar L wymiary SxGxW: 33 x 23 x 17,5 cm

poj. 13 ltr 11947 60,00 zł

Kontener do zawieszania

rozmiar XXL wymiary SxGxW: 33 x 23 x 56,5 cm

poj. 42 ltr 11946 120,00 zł



Popielnica stojąca

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, satynowana z polerowaną kratką na górze, wersja ciężka wkład METALOWY, ocynkowany

wymiary \varnothing xW: 25 x 61 cm 1123 250 235,00 zł